




GARBIGUNE MOD.4



PLANO:





MATERIALES GENERALES GARBIGUNE / GARBIGUNE-EN MATERIAL OROKORRAK

MADERA / EGURRA:

Vigas de Alerce de 160x160 / 160x160 Alertzeko habea.

Cabrío de Alerce de 80x120 con pecho paloma / 80 x 120 Alertzeko Gapirioa.

Tarima de Abeto de 400x146x19 / 400x146x19 Izei oholtza.

Rastrel tratado autoclave 2400x27x40 / 2400x27x40 autoklabean tratatutako rastrela.

PARED / PARETA:

Bloque de hormigón de 50x20x120 / 50x20x120 hormigoizko blokea.

Raseado con cemento / Zementuarekin zarpiatzuta.

Terminación con pintura blanca / Pintura txuriarekin amaituta.

Opcion de salida de agua en la pared más baja / Pareta baxuenean ur irtenbidea opzio bezala.

RED/ ITXITURA:

Verja tipo Hercules electrosoldado de 5mm / 5mm soldatutako Herkules motako burdin hesia.

Poste tipo lux de Acero galvanizado y plastificado / Lux motako zutabe galvanizatu eta plastifikatua.

PUERTA / ATEA:

Puerta Batiente Ligera / Ate orri arinarekin.

Perfiles metálicos y mallazo electrosoldado / Burdinezko ertzak eta sare elektrosoldaduekin

A elegir entre 1 hoja o 2hojas / Aukera: orri bate do bi.

A elegir entre puerta peatonal o puerta doble / Aukera: oinezko atea edo ate bikoitzarekin.

PINTURA / PINTURA:

Lasur castaño especial para la intemperie / Gaztaina-koloreko lasurra, izarperako berezia

Acabado transparente especial para Alertze / Alertzerako Akabera gardena.

Esmalte sintético blanco / Esmalte sintetiko txuria.



TORNILLERIA / TORLOJUA:

Escuadras de Acero galvanizado / Altzairu galvanizatutako eskuaira.

Tirafondo de Acero Bicromatado / Bikromatutako gabila.

Tornillo Pasante de M-12 / M-12ko torlojua.

Base bricomatada de 160x160 / Bricomatutazko 160x160 euskarria.

TEJADO / TEILATUA:

A elegir entre panel imitación teja o teja / Aukera: teila antzerako panela edo teila.

Canalón de PVC / PVC-ko teilatu-hodia.

El tejado tendrá un 35% de caída / Teilatua 35%-ko malda izango du.

OTROS / BESTELAKOAK:

Cartel para poner pegatina o impresión / Kartela, nahi den pegatina edo inprimaketa egiteko .

Chapa en la cerradura (en puertas eléctricas) / Helduleku elektrikoetan txapa bat.

Punto de Luz en el centro de la estructura / Argi puntua Izando du etxola erdian.



EKARPEN GUNEA "Mod.4"

TEILATU ODIA

PVC-ko Teilatu odia lateraletan



TEILATUA

Zeramikazko Teila
Lamina Iragazgaitza



PARETAK

500x200x120mm-ko hormigoizko blokeak Zementuarekin zarpiatua eta pintura esmalte sintetiko zuriaekin amaitua.



ARGIA

Argi puntua



METALEZKO OINARRIA

160x160 Oinarri bricomatua



ITXITURA METALIKOA

5mm-ko Herkules-Fax motako burdin hesia. Zutabe galbanizatua eta plastifikatua



METALEZKO KARTELA

Metalezko kartela, bezeroa nahi duen pegatina edo inprimaketa jartzeko.




ATE ORRI ARINA

2 orriz osatutako 2mx2m-ko atea metalazko txaparekin helduleku aldamenean

EKARPEN GUNEAREN "Mod.4"ESTRUKTURA

ZERTXA

Zertxak jarriko dira, beharko diren ekarpen guneetan CTE tentsio araudia betetzeko




GAILURRA

Gailurraren neurria aldakorra izango da CTE tentsio araudia betetzeko

GAPIRIO

120x80mm Alertzeko Gapirioa pecho paloma




TARIMA

20mm Tarima matxinbratua darama



TORLOJUAK

Neurri desberdineko torlojuak



ZIRI SISTEMA

Gabilaz aparte ziri sistema



HABEA ETA ZUTABEAK

160x160mm Alertzeko habe, zutabeak eta besoak.

Denak Gaztain koloredun Lasurrearekin eta akabera garden batekin