

CROOC 0301S1






Especificaciones

Zona de Seguridad	69,60 m2
Largura	9,40 m
Anchura	7,72 m
Altura Total	3,70 m
Altura de Caída	2,10 m
Rango Edad	5-14 años
Usuarios	43

Área de Seguridad Mínima



Especificación de Material

- Estructura de acero inoxidable de perfil 80 x 80 mm.
- Plataformas y paredes de escalada hechas de placa HPL duradera, antideslizante e impermeable.
- Techos y paneles laterales y asientos de chapa HPL duradera y resistente al clima.
- Toboganes de acero inoxidable con paneles laterales de HPL duradero.
- Elementos móviles fabricados en placa HPL duradera, resistente a las condiciones meteorológicas.
- Ventanas esféricas de policarbonato.
- Piedras de escalada duraderas hechas de compuesto de resina de poliéster con rellenos minerales.
- Cuerdas de acero en trenza de polipropileno, conectadas con elementos de acero inoxidable o aluminio.
- Escaleras de acero trenzado de polipropileno y peldaños de material sintético.
- Cadenas de acero inoxidable calibradas, que evitan el atrapamiento de los dedos.
- Barras y pasamanos de acero inoxidable.
- Tornillos cubiertos con tapas de plástico y/o tornillos de acero inoxidable.
- Tapas finales seguras en la parte superior de la estructura hechas de goma o polipropileno.

Comentarios Adicionales

- El equipo está certificado por una organización de acreditación o por certificado de conformidad.
- El equipo está diseñado para parques infantiles públicos.
- El renderizado de la imagen es ilustrativo, puede que alguna pieza o color sea distinto.

Normas

• Este equipo cumple con la normativa UNE-EN1176.